

**UNIVERSIDADE DE UBERABA
CURSO DE FARMÁCIA**

AMANDA GERACI SILVA

REGISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS: 2014 A 2019

Uberaba – MG
2019

AMANDA GERACI SILVA

REGISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS: 2014 A 2019

Trabalho apresentado à Universidade de Uberaba, como parte dos requisitos para conclusão do curso de graduação em Farmácia.

Orientadora: Profa. Msc Dirce Sofia Fabbri de Almeida Verde dos Santos.

Uberaba – MG
2019

Amanda Geraci Silva

REGISTRO DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS: 2014 A 2019

Trabalho apresentado à Universidade de Uberaba, como parte dos requisitos para conclusão do curso de graduação em Farmácia.

Orientadora: Profa. Msc Dirce Sofia Fabbri de Almeida Verde dos Santos.

Uberaba, MG 03 de Dezembro de 2019.

Dirce Sofia Fabbri de Almeida Verde dos Santos.

AGRADECIMENTOS

E logo se passaram cinco anos... Muito depressa por sinal, e já sinto saudade de tudo. De início, agradeço a Deus e aos meus mentores espirituais que sempre estiveram me abençoando, amparando e iluminando em todos os momentos. Agradeço a minha família, sobretudo aos meus progenitores Adeison e Adriana. Que me apoiaram incondicionalmente nessa trajetória, sem eles nada disso seria possível. Aos meus amigos, sou grata por todo apoio, compreensão e incentivo. Vocês são fantásticos! Em especial, as minhas farmacêuticas prediletas, que foram minhas companheiras de jornada, onde juntas fomos capazes de superar e passar por todas as situações sejam elas boas ou ruins. Meninas, vencemos! Ao clã, que apesar dos diferentes rumos que estamos seguindo, sempre damos nosso jeitinho de estarmos juntos. Esses momentos foram de enorme importância. Aos professores, obrigada por todo conhecimento e aprendizado compartilhado conosco. Por fim, agradeço muitíssimo aos locais onde tive o privilégio de ser estagiária: Euromed, Laboratório Macrorregional e CAPS. Lugares estes que contém indivíduos incríveis que me proporcionaram aprender bastante como profissional e como ser humano.

RESUMO

Segundo a Associação de Psiquiatria Americana “a depressão é uma psicopatia definida por temperamento melancólico, inexistência de animo, decréscimo de interesse ou prazer e exaustão ou esgotamento”. O tratamento da depressão é composto por medidas não farmacológicas como atividade física e psicoterapia, e farmacológica. São utilizados fármacos classificados em antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), inibidores da monoaminoxidase (IMAO) e antidepressivos atípicos. O trabalho foi realizado por intermédio de uma pesquisa no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) onde foi feito um levantamento de medicamentos antidepressivos lançados no mercado farmacêutico brasileiro registrados na ANVISA no período de 01/2014 – 06/2019 em situação ativa. Foram registrados 203 medicamentos antidepressivos nos últimos cinco anos na ANVISA em situação ativa pesquisados, 63 são de categoria regulatória Similar, 131 Genéricos e 09 Referências. Observou-se a significativa quantidade de medicamentos antidepressivos registrados nos últimos anos no Brasil e que provavelmente está relacionada ao aumento dos casos de diagnósticos de depressão nos últimos tempos. Entre as categorias estão em maior número os medicamentos genéricos que geralmente apresentam custo reduzido em relação aos medicamentos referências/inovadores. Portanto devido ao custo reduzido ao consumidor são os medicamentos de maior acesso e consumo pela população, com maiores possibilidades de inserção e sucesso de vendas no mercado farmacêutico. Um mercado que parece estar sempre pronto para atender a demanda da população.

Palavras-chaves: tratamento, antidepressivos, registro.

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1- INTRODUÇÃO | 7 |
| 2- OBJETIVO | 10 |
| 3- MATERIAIS E MÉTODOS | 11 |
| 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS | 12 |
| 5 - CONCLUSÃO | 27 |
| REFERÊNCIAS | 28 |

1- INTRODUÇÃO

Segundo a Associação de Psiquiatria Americana “a depressão é uma psicopatia definida por temperamento melancólico, inexistência de animo, decréscimo de interesse ou prazer e exaustão ou esgotamento”. (CARDOSO, 2011).

A depressão pode ser classificada como um distúrbio multifatorial, mostrando elementos de risco relacionados como renúncia, situações passadas na infância, situações de tensão, histórico familiar, dilemas subtendidos, prostração, descontentamento, lamentação, decadência de amor-próprio problemas com sono e apetite são alguns dos fatores. (LEAO, 2018).

Sintomas considerados depressivos podem ser singulares ou agrupados. Apatia, perda da capacidade de sentir prazer, indisposição, ausência de afeição, estado deprimente, desdenho da vida, indecisão, sentimento de medo, pessimismo, desespero, dificuldade de concentração, redução do desempenho sexual, e irritabilidade, podem ser identificados na depressão. Instabilidade de humor e pensamentos, escassez de prazer em afazeres, somados a outros sintomas podem acarretar em atitudes suicidas. (ABRAO; COELHO; PASSOS, 2008).

A respeito do diagnóstico ele é embasado em parâmetros do manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 5ª edição (DSM), e de acordo com classificação internacional das doenças 10ª edição (CID) ou normas classificatórias que contribuem em distinguir a doença. A depressão de acordo com DSM deve apresentar um estado deprimido, perda de afeição, ou de alegria por no mínimo duas semanas, além de demais problemas correlacionados, tais como distúrbios psicomotores, insônia, queda de concentração, alterações de peso e energia. (BUSNELLO et al. 1999)

Sabe-se que o diagnóstico clínico deve ser realizado por um médico psiquiatra, encarregado de lidar com problemas mentais e dar o diagnóstico da doença e sua gravidade. No decorrer da consulta são realizadas algumas experiências e perguntas, que aponte a alteração. O psiquiatra deverá levar em conta outras considerações, como histórico do paciente e familiar, que podem acarretar no pedido alguns exames laboratoriais específicos para completar o quadro do paciente. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE, 2017)

A depressão é classificada de acordo com o quadro de sintomas do paciente. Distímia: é uma situação depressiva leve, no qual o sujeito tem transições de humor

depressivos instantâneos ou constantes. Ciclotimia: descreve por oscilação acirrada do humor. Depressão endógena ou melancólica: apresenta origem biológica. Depressão atípica: é o temperamento reagente a impulsos e troca dos sinais involuntários. Depressão sazonal: definidos por atos depressivos presentes no outono e no inverno. Depressão psicótica: refere-se de depressão grave, com existência de alucinações. Depressão recorrente breve: depressivos que mostram sinais por menos de duas semanas. Existe também depressão existencial, no qual o indivíduo indaga o universo e a ele próprio. (CANALE, FURLAN, 2006).

O tratamento da depressão é composto por medidas não farmacológicas como atividade física com a promoção de uma vida mais saudável, psicoterapia que promove na recomposição psicológica do paciente melhorando o conhecimento sobre a doença e seus fatores. E também o essencial tratamento farmacológico com os medicamentos específicos para a doença em cada caso. (OMS, 2017).

O estado corporal encontra-se relacionado com saúde mental e bem-estar. A atividade física agiria como complementação na ideia clínica. A atividade física gera propósitos sentimentais que causam benefícios em qualquer pessoa independente de sexo ou idade. O tratamento padrão para esse agravo é bastante satisfatório, no entanto a execução de exercício físico é uma parte do que auxilia no tratamento de forma benéfica. A prática de exercícios gera melhorias fisiológicas, benefícios psicológicos, como por exemplo, sensação de felicidade ânimo e disposição reduzindo a tensão. (COSTA, 2007)

A psicoterapia de forma particular ou coletiva é bastante indicada por instituições de saúde. Em conjunto é considerada ferramenta eficiente quanto ao particular. A assistência à depressão abrange ações educacionais na tentativa de formação de procedimentos que visam à independência do paciente identificado com depressão através da comunicação. A assistência com terapeuta tem o intuito de identificar, investigar, e entender as razões que causam perturbações buscando organizar seus pensamentos conturbados de si mesmo e do mundo. (MOTTA, 2007)

Uma das alternativas de psicoterapia que mais tem dado resultados para a redução do sofrimento psíquico são as atividades que são desenvolvidas nos centro de atenção psicossocial (CAPS), que correspondem a uma reorganização do padrão de atenção em saúde mental acolhedor, com o foco na psicopatologia do indivíduo em aflição, fornecendo modificações no cotidiano e proporcionando uma reintegração de suas vidas. Entidades que exercem atividades de natureza voltada à comunidade, alicerçado por um quadro de um

peçoal multiprofissional que desempenha um serviço voltado a população que esteja em sofrimento ou distúrbio mental, e também para aqueles que têm problemas com álcool e drogas. (NASI, SCHNEIDER, 2011)

No tratamento farmacológico são utilizados fármacos classificados em antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), inibidores da monoaminooxidase (IMAO) e antidepressivos atípicos. (RANG & DALE, 2008).

Os antidepressivos tricíclicos (ADT) são inibidores não seletivos da recaptação de noraadrenalina e serotonina por terminações nervosas pré-sinápticas mediante de disputa pelo sítio de ligação da proteína transportadora. Sendo alguns exemplos de fármacos desse grupo a nortriptilina, imipramina, amitriptilina e clomipramina. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) são fármacos com seletividade e objetivo de bloqueio da recaptação de serotonina em correlação à recaptação de noradrenalina. São exemplos desse grupo de fármacos: venlafaxina, sertralina, escitalopram e fluoxetina. Os inibidores da monoaminooxidase (IMAO) seu efeito baseia-se em aumentar as concentrações citoplasmáticas das monoaminas. Em geral, são usados como drogas de terceira escolha, devido ao insucesso dos tricíclicos ou outros. Alguns exemplos dos IMAO são: pargilina, fenelzina, selegilina, e clorgilina. Os antidepressivos atípicos são fármacos que não apresentam um mecanismo de ação em comum. Uns são bloqueadores fracos da recaptação de monoaminas, enquanto outros agem por mecanismos desconhecidos, a maior parte é de ação curta a trazodona, bupropiona, mianserina e maprotilina são alguns exemplos dos atípicos. (RANG & DALE, 2008).

Um das classes terapêuticas mais rentáveis para a indústria farmacêutica são as dos psicofármacos que são um conjunto de medicamentos que agem no sistema nervoso central, impactando as ações mentais mudando emoções e condutas, devido à proliferação de diagnósticos e ao surgimento de novos distúrbios no ramo da psiquiatria. O crescimento da utilização dos antidepressivos supostamente está associado ao aparecimento de inovações em medicamentos, e aumento das indicações terapêuticas, assim como a expansão do diagnóstico dos distúrbios depressivos nos indivíduos em geral. (RIBEIRO, 2014).

2- OBJETIVO

Realizar um levantamento de medicamentos antidepressivos lançados no mercado farmacêutico brasileiro registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no período de 01/2014 – 06/2019 em situação ativa.

3- MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado por intermédio de uma pesquisa no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que está disponível em <<http://portal.anvisa.gov.br/>>, acessado no período de junho a outubro de 2019. Selecionou-se o item assuntos: Medicamentos, a seguir foi selecionado no quadro a direita da página descrito serviços: Consulta a produtos, sendo direcionada a: Consulta a medicamentos e hemoderivados, logo após, clicou-se em: Medicamentos registrados. Onde se abriu uma página: Consultas, com diversas opções a serem preenchidas para se realizar uma pesquisa mais objetiva e precisa sobre o que é desejado. Optou-se por Classe terapêutica (Antidepressivos, a princípio o primeiro, depois se selecionou os outros ícones), Período de publicação do registro (01/01/2014 a 30/06/2019) e Situação do registro (Ativo), e logo abaixo, consultar. A partir daí seguiu-se para os Resultados da consulta onde estava disponível uma lista de medicamentos com informações como, por exemplo: nome comercial, nome do princípio ativo, data do registro, apresentação e laboratório, e outros. Com esses dados foi possível a elaboração de uma tabela com o devido levantamento sobre os medicamentos lançados de acordo com a classe terapêutica interessada e período desejado.

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

TABELA 1: Antidepressivos registrados na ANVISA nos últimos cinco anos

| Nome Comercial | Princípio Ativo | Data do Registro | Apresentação | Laboratório |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| Abretia | Cloridrato de duloxetine | 02/2017 | Ap: 8 Dose: 30 e 60 mg Cp: 7/15/30/ 60 | Farmoquímica S/A |
| Adapta | Cloridrato de venlafaxina | 06/2018 | Ap: 18 Dose: 75,150,37,5 mg Cp: 14/7/28/30/60/10 | Cellera Farmacêutica S.A |
| Agomelatina | Agomelatina | 09/2018 | Ap: 10 Dose: 25 mg Cp: 7/14/15/20/28/30/56/60/100/200 | Ems S/A |
| Alenthus XR | Cloridrato de venlafaxina | 04/2015 | Ap: 10 Dose: 75,150 e 37,5 mg Cp: 15/30/7/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Alpes | Cloridrato de bupropiona | 02/2017 | Ap: 30 Dose: 150 mg Cp: 12/ 30/ 60 | Supera Farma Laboratórios S.A |
| Assert | Cloridrato de sertralina | 05/2015 | Ap: 15 Dose: 50,100 e 25 mg Cp: 10/2/28/7/10/14/30 | Momenta Farmacêutica Ltda. |
| Brintellix | Bromidrato de vortioxetina | 10/2015 | Ap: 12 Dose: 5,10,15 e 20 mg Cp: 10/30/60 | Lundbeck Brasil Ltda |
| Bromidrato De Citalopram | Bromidrato de citalopram | 01/2015 | Ap: 11 Dose: 20 mg Cp:14/15/28/30/70/100/140/200/210/240/500 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Bromidrato de citalopram | Bromidrato de citalopram | 11/2018 | Ap: 24 Dose: 20 mg Cp: 7/14/15/28/30/300/500/700 | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Budep sr | Cloridrato de bupropiona | 08/2015 | Ap: 3 Dose: 150 mg Cp: 10/30/90 | Sun Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Buene | Cloridrato de bupropiona | 01/2019 | Ap: 3 Dose: 150 mg Cp: 12/30/90 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. |
| Carlit | Carbonato de lítio | 07/2015 | Ap: 5 Dose: 450, 300 mg Cp: 10/30/25/60/50 | Supera Farma Laboratórios S.A |
| Citalopram | Citalopram | 12/2018 | Ap: 5 Dose: 20 mg Cp: 14/28/60/90/120 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Citalopram | | 06/2019 | Ap: 6 | Eurofarma Laboratórios S.A |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|---|--|
| | Bromidrato de citalopram | | Dose: 20 mg Cp: 14/7/28/30/60/90 | |
| Citalopram (port. 344/98, l-c1) | Citalopram | 06/2015 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 15/30 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Città | Bromidrato de citalopram | 05/2017 | Ap: 6 Dose: 20 mg Cp: 14/7/28/30/60/90/ | Momenta Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de amitriptilina | Cloridrato de amitriptilina | 09/2014 | Ap: 10 Dose: 75, 25 mg Cp: 20/30/300/450/500 | Fundação Para O Remédio Popular – Furp |
| Cloridrato de amitriptilina | Cloridrato de amitriptilina | 05/2015 | Ap: 8 Dose: 25, 75 mg Cp: 10/20/30/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de bupropiona | Cloridrato de bupropiona | 07/2016 | Ap: 3 Dose: 150 mg Cp: 12/30/60 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Cloridrato de duloxetina | Cloridrato de duloxetina | 01/2019 | Ap: 8 Dose: 30 e 60 mg Cp: 7/15/30/60 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Cloridrato de duloxetina | Cloridrato de duloxetina | 05/2018 | Ap: 4 Dose: 60 mg Cp: 8/15/30/60 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Cloridrato de duloxetina | Cloridrato de duloxetina | 12/2018 | Ap: 6 Dose: 30 e 60 mg Cp: 10/30/60 | Novartis Biociências S.A |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 07/2018 | Ap: 3 Dose: 20 mg Cp: 14/28/30 | Accord Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 07/2014 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 7/14/30/70 | Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limitada |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 01/2019 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 30/500 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 03/2018 | Ap: 5 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28/70/500 | Cimed Indústria De Medicamentos Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 09/2015 | Ap: 11 Dose: 20 e 10 mg Cp: 7/14/28/30/60/90 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 10/2014 | Ap: 10 Dose: 20 mg Cp: 7/10/14/20/21/28/30/60/450/500 | Fundação Para O Remédio Popular - Furp |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 02/2016 | Ap: 12 Dose: 20 mg | Fundação Para O Remédio Popular – Furp |

| | | | Cp: 7/10/14/20/21/28/30/60/70 | |
|---|---|---------|--|---|
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 04/2015 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 28/30/60/300 | Laboratório Globo Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 07/2015 | Ap: 3 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28 | Merck S/A |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 12/2015 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 28/30/60/990 | Pharmascience Indústria Farmacêutica Eireli |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 12/2018 | Ap: 6 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28/30/60/90 | União Química Farmacêutica Nacional S/A |
| Cloridrato de fluoxetina (port 344/98 - lista c1) | Cloridrato de fluoxetina | 06/2015 | Ap: 8 Dose: 20 mg Cp: 10/20 ml | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de nortriptilina | Cloridrato de nortriptilina | 04/2015 | Ap: 4 Dose: 50 e 75 mg Cp: 20/30 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina | 05/2018 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 10/20/30/200 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina | 05/2017 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 20/30 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina | 06/2018 | Ap: 8 Dose: 20 mg Cp: 20/30/300/500 | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina hemi-hidratado | 04/2015 | Ap: 3 Dose: 20 mg Cp: 20/30/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina | 08/2015 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 20/30 | União Química Farmacêutica Nacional S/A |
| Cloridrato de paroxetina (port 344/98 lista c1) | Cloridrato de paroxetina hemi-hidratado | 02/2019 | Ap: 3 Dose: 20 mg Cp: 20,30,500 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 01/2019 | Ap: 5 Dose: 50 mg Cp: 30/500/10/20/28 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 04/2016 | Ap: 31 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/20/28/30/60/100/210/490/500 | Cimed Indústria De Medicamentos Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 02/2016 | Ap: 31 | Geolab Indústria Farmacêutica S/A |

| | | | | |
|---|--|---------|--|--|
| | | | Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/20/28/30/60/100/210/490/500 | |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 10/2018 | Ap: 25 Dose: 50 e 100 mg Cp: 15/30/60/100/300/500 | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 12/2018 | Ap: 6 Dose: 50 mg Cp: 28/30/140/150/280/300 | Uci - Farma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de trazodona | Cloridrato de trazodona | 06/2016 | Ap: 14 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/40/60/100/200 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Cloridrato de trazodona | Cloridrato de trazodona | 07/2016 | Ap: 14 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/40/60/100/200 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de trazodona | Cloridrato de trazodona | 03/2015 | Ap: 8 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/60 | Torrent Do Brasil Ltda |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 08/2015 | Ap: 18 Dose: 75,150 e 37,5 mg Cp: 14/7/28/30/60/10 | Eurofarma Laboratórios S.A |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 05/2015 | Ap: 10 Dose: 75,150 e 37,5 mg Cp: 15/30/7/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de venlafaxina (port. 344/98 l-c1) | Cloridrato de venlafaxina | 01/2019 | Ap: 5 Dose: 37,5,50, e 75 mg Cp: 14/28/30 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Cloridrato de trazodona | Cloridrato de trazodona | 06/2016 | Ap: 14 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/40/60/100/200 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 05/2015 | Ap: 5 Dose: 50 mg Cp: 14/20/30/60/100 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de trazodona | Cloridrato de trazodona | 03/2016 | Ap: 14 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/40/60/100/200 | Ems S/A |
| Dalilah | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 03/2019 | Ap: 12 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/15/30 | Sun Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Deciprax | Oxalato de escitalopram | 10/2015 | Ap: 10 Dose: 10 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/200 | Cosmed Industria De Cosméticos E Medicamentos S.A. |
| Delagran | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 03/2017 | Ap: 28 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |

| | | | | |
|------------|--|---------|--|---|
| | | | | |
| Deller | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 02/2017 | Ap: 12 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/15/30 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Dep | Cloridrato de duloxetina | 06/2018 | Ap: 4 Dose: 60 mg Cp: 8/15/30/60 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Depaxan | Cloridrato de paroxetina hemi-hidratado | 12/2018 | Ap: 3 Dose: 20 mg Cp: 10/20/30 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Deprasil | Cloridrato de duloxetina | 06/2018 | Ap: 10 Dose: 30 e 60 mg Cp: 7/10/15/20/30 | Dr. Reddys Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Destyc | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 04/2019 | Ap: 2 Dose: 50 e 100 mg Cp: 28 | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Dieloft | Cloridrato de sertralina | 05/2015 | Ap: 6 Dose: 50 mg Cp: 14/15/20/30/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Dual | Cloridrato de duloxetina | 09/2015 | Ap: 8 Dose: 30 e 60 mg Cp: 7/15/30/60 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Duatlo | Cloridrato de duloxetina | 10/2018 | Ap: 4 Dose: 60 mg Cp: 8/15/30/60 | Supera Farma Laboratórios S.A |
| Eficientus | Oxalato de escitalopram | 04/2015 | Ap: 18 Dose: 10, 15, e 20 mg Cp: 7/15/20/30/60/500 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Elifore | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 05/2017 | Ap: 10 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/15/28/30 | Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda |
| Esc | Oxalato de escitalopram | 07/2016 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 15 ml | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Escena | Oxalato de escitalopram | 12/2018 | Ap: 18 Dose: 10 e 20 mg Cp: 7/15/20/30/60/200/500 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. |
| Escilex | Oxalato de escitalopram | 05/2016 | Ap: 20 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/100/500 | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Eudok | Oxalato de escitalopram | 02/2016 | Ap: 20 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/100/500 | União Química Farmacêutica Nacional S/A |
| Felissa | Oxalato de escitalopram | 05/2017 | Ap: 48 Dose: 10, 15, e 20 mg Cp: 7/10/14/15/20/28/30/60/90/100/200/500 | Sun Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Imense | Succinato de | 04/2017 | Ap: 28 | Ems S/A |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|--|---|
| | desvenlafaxina monoidratado | | Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | |
| Konecta | Oxalato de escitalopram | 06/2018 | Ap: 12 Dose: 10,15, e 20 mg Cp: 7/10/15/30/60 | Cellera Farmacêutica S.A. |
| Levixe | Bromidrato de citalopram | 12/2015 | Ap: 11 Dose: 20 mg Cp: 14/15/28/30/70/100/140/200/210/240/500 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Lexapras | Oxalato de escitalopram | 02/2014 | Ap: 18 Dose: 20 mg Cp: 10/15/30/60/7/14/28/56/70/210/350 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Lexoneo | Oxalato de escitalopram | 05/2015 | Ap: 10 Dose: 10 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/200 | Brainfarma Indústria Química E Farmacêutica S.A |
| Loredon | Cloridrato de trazodona | 04/2015 | Ap: 8 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/60 | Torrent Do Brasil Ltda |
| Maleato de fluvoxamina | Maleato de fluvoxamina | 01/2015 | Ap: 8 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/8/15/30/60/90 | Abbott Laboratórios Do Brasil Ltda |
| Maxapran | Citalopram | 01/2019 | Ap: 6 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28/60/90/120 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Megoc | Cloridrato de duloxetine | 04/2019 | Ap: 6 Dose: 30 e 60 mg Cp: 10/30/60 | Sandoz Do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda |
| Mind | Oxalato de escitalopram | 09/2017 | Ap: 12 Dose: 10, 15, e 20 mg Cp: 7/10/15/30/60 | Biolab Sanus Farmacêutica Ltda |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 02/2019 | Ap: 9 Dose: 15,30 e 45 mg Cp: 6/10/30 | Brainfarma Indústria Química E Farmacêutica S.A |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 05/2017 | Ap: 4 Dose: 30 e 45 mg Cp: 10/30 | Ranbaxy Farmacêutica Ltda |
| Moratus | Cloridrato de paroxetina | 04/2015 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 15/20/30/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Neo amitriptilina | Cloridrato de amitriptilina | 07/2016 | Ap: 3 Dose: 25 mg Cp: 20/30/200 | Brainfarma Indústria Química E Farmacêutica S.A |
| Neulox | Cloridrato de duloxetine | 05/2018 | Ap: 14 Dose: 30 e 60 mg Cp: 7/14/15/28/30/60/100 | Ems S/A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 02/2019 | Ap: 4 Dose: 20 mg | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---|--|
| | | | Cp: 15/30 ml | |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 03/2015 | Ap: 10 Dose: 10 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/200 | Brainfarma Indústria Química E Farmacêutica S.A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 06/2016 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 15 ml | Eurofarma Laboratórios S.A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 03/2016 | Ap: 12 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/10/15/30/60 | Eurofarma Laboratórios S.A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 03/2016 | Ap: 12 Dose: 10,15 e 20 mg Cp: 7/10/15/30/60 | Eurofarma Laboratórios S.A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 11/2015 | Ap: 12 Dose: 10 e 20 mg Cp: 7/14/28/30/56/60 | Sandoz Do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 05/2015 | Ap: 18 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/20/30/60/500 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Pamelor | Cloridrato de nortriptilina | 06/2018 | Ap: 9 Dose: 2, 10, 25, 50 e 75 mg Cp: 20/30 | Cellera Farmacêutica S.A. |
| Protanol | Cloridrato de amitriptilina | 10/2015 | Ap: 5 Dose: 25 mg Cp: 20/30/60/100/200 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Prozen | Cloridrato de fluoxetina | 11/2015 | Ap: 7 Dose: 20 mg Cp: 14/28/30/56/60/70/100 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Recapser | Cloridrato de sertralina | 07/2018 | Ap: 6 Dose: 50 mg Cp: 28/30/140/150/280/300 | Uci - Farma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Remis | Oxalato de escitalopram | 11/2015 | Ap: 12 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/10/15/30/60 | Momenta Farmacêutica Ltda. |
| Revoc | Maleato de fluvoxamina | 08/2015 | Ap: 8 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/8/15/30/60/90 | Abbott Laboratórios Do Brasil Ltda |
| Sertralin | Cloridrato de sertralina | 03/2016 | Ap: 8 Dose: 50 mg Cp: 10/14/20/30/40/60/90/500 | Brainfarma Indústria Química E Farmacêutica S.A |
| Succinato de desvenlafaxina | Succinato de desvenlafaxina | 03/2017 | Ap: 28 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Succinato de desvenlafaxina | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 03/2017 | Ap: 28 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Succinato de desvenlafaxina | Succinato de desvenlafaxina | 03/2017 | Ap: 28 Dose: 50 e 100 mg | Nova Quimica Farmacêutica S/A |

| | | | | |
|--|--|---------|--|---|
| | monoidratado | | Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 02/2019 | Ap: 12 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/15/30 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 01/2017 | Ap: 28 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | Ems S/A |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 02/2019 | Ap: 12 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/15/30 | Sun Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Sympta | Cloridrato de duloxetine | 10/2018 | Ap: 4 Dose: 60 mg Cp: 8/15/30/60 | Momenta Farmacêutica Ltda. |
| Sytoc | Oxalato de escitalopram | 05/2019 | Ap: 18 Dose: 10 e 15 mg Cp: 7/14/15/20/28/30/60/100/500 | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 07/2018 | Ap: 7 Dose: 100 mg Cp: 7/14/15/28/30/60/90 | Althia S.A Indústria Farmacêutica |
| Tofranil | Cloridrato de imipramina | 09/2015 | Ap: 4 Dose: 10 e 25 mg Cp: 20/30 | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Tolrest | Cloridrato de sertralina | 01/2019 | Ap: 10 Dose: 25 e 75 mg Cp: 7/14/15/20/21/28/30 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Tolrest | Cloridrato de sertralina | 12/2018 | Ap: 13 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/15/20/21/28/30 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Tradep | Cloridrato de trazodona | 08/2016 | Ap: 14 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/40/60/100/200 | Nova Química Farmacêutica S/A |
| Trasolin | Cloridrato de sertralina | 01/2017 | Ap: 22 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/20/28/30/60/100/210/490/500 | Geolab Indústria Farmacêutica S/A |
| Trazostab | Cloridrato de trazodona | 06/2016 | Ap: 14 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/20/30/40/60/100/200 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Unitram | Oxalato de escitalopram | 04/2017 | Ap: 26 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/14/15/20/28/30/60/500 (15/30 ml) | Farmoquímica S/A |
| Vellana | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 09/2018 | Ap: 12 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/15/30 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. |
| Veniz xr | Cloridrato de venlafaxina | 11/2014 | Ap: 12 Dose: 37,5, 75, 150 mg Cp: 7/10/14/30 | Sun Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Venlapress | | 05/2017 | Ap: 28 | Nova Química Farmacêutica S/A |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---|---|
| | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | | Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/15/20/30/60/100/200 | |
| Vensate Ip | Cloridrato de venlafaxina | 03/2017 | Ap: 18 Dose: 37,5, 75 e 150 mg Cp: 7/10/14/28/30/60 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. |
| Zodel | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 09/2016 | Ap: 10 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/28/30/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Zoloft | Cloridrato de sertralina | 06/2019 | Ap: 8 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/14/20/28/30 | Laboratórios Pfizer Ltda |
| Zoxipan | Bromidrato de citalopram | 04/2015 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 15/30 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Zyparox | Cloridrato de paroxetina | 01/2018 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 30/100/200/500 | Zydus Nikkho Farmacêutica Ltda |
| Bromidrato de citalopram | Bromidrato de citalopram | 10/2016 | Ap: 3 Dose: 20 mg Cp: 14/28/30 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Bromidrato de citalopram | Bromidrato de citalopram | 11/2015 | Ap: 7 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28/30/140/280/560 | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |
| Bromidrato de citalopram | Bromidrato de citalopram | 09/2015 | Ap: 2 Dose: 20 mg Cp: 14/28 | Torrent Do Brasil Ltda |
| Carbonato de lítio | Carbonato de lítio | 10/2015 | Ap: 5 Dose: 300 e 450 mg Cp: 10/25/30/50/60 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Carbonato de lítio | Carbonato de lítio | 11/2018 | Ap: 4 Dose: 300 mg Cp: 25/50/60/500 | Sanval Comércio E Indústria Ltda |
| Citalopram | Citalopram | 07/2017 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 30/100/200/500 | Merck S/A |
| Citalopram | Bromidrato de citalopram | 09/2017 | Ap: 14 Dose: 20 mg Cp: 7/10/14/20/28/30/56 | Novartis Biociencias S.A |
| Cloridrato de amitriptilina | Cloridrato de amitriptilina | 07/2016 | Ap: 10 Dose: 25 e 75 mg Cp: 20/30/300/450/500 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Cloridrato de amitriptilina | Cloridrato de | 08/2016 | Ap: 10 | Legrand Pharma Indústria |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|--|
| | amitriptilina | | Dose: 25 e 75 mg Cp: 20/30/300/450/500 | Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de amitriptilina | Cloridrato de amitriptilina | 12/2018 | Ap: 10 Dose: 25 e 75 mg Cp: 20/30/300/450/500 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de bupropiona | Cloridrato de bupropiona | 12/2016 | Ap: 3 Dose: 150 mg Cp: 12/30/60 | Geolab Indústria Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de bupropiona | Cloridrato de bupropiona | 11/2017 | Ap: 3 Dose: 150 mg Cp: 10/30/90 | Ranbaxy Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de clomipramina | Cloridrato de clomipramina | 10/2014 | Ap: 3 Dose: 25 mg Cp: 20/450/500 | Fundação Para O Remédio Popular – Furp |
| Cloridrato de clomipramina | Cloridrato de clomipramina | 05/2019 | Ap: 4 Dose: 25 e 75 mg Cp: 20/30/60 | Sandoz Do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 09/2016 | Ap: 11 Dose: 10 e 20 mg Cp: 7/14/28/30/60/90 | Geolab Indústria Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 11/2016 | Ap: 10 Dose: 20 mg Cp: 7/10/14/20/21/28/30/60/450/500 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 01/2017 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 28/30/60/300 | Medquimica Industria Farmaceutica Ltda. |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 02/2018 | Ap: 7 Dose: 20 mg Cp: 7/10/14/20/28/30/70 | Novartis Biociencias S.A |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 10/2016 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 28/30/60/300 | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 06/2019 | Ap: 21 Dose: 20 mg Cp: 10/14/20/28/30/300/600 | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 06/2015 | Ap: 4 Dose: 20 mg Cp: 14/28/30/70 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 11/2018 | Ap: 7 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28/30/60/70/500 | Sanval Comércio E Indústria Ltda |
| Cloridrato de fluoxetina | Cloridrato de fluoxetina | 01/2019 | Ap: 7 Dose: 20 mg Cp: 7/14/28/30/60/70/500 | Vitamedic Industria Farmaceutica Ltda |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina hemi-hidratado | 03/2019 | Ap: 6 Dose: 12,5 e 25 mg Cp: 10/20/30 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina | 11/2015 | Ap: 6 Dose: 20 mg | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|---|--|
| | | | Cp: 10/20/30 | |
| Cloridrato de paroxetina | Cloridrato de paroxetina | 11/2015 | Ap: 6 Dose: 20 mg Cp: 10/20/30 | Sandoz Do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 10/2014 | Ap: 17 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/14/20/28/30/40/60/450/500 | Fundação Para O Remédio Popular – Furp |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 08/2016 | Ap: 17 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/14/20/28/30/40/60/450/500 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 06/2019 | Ap: 2 Dose: 50 e 100 mg Cp: 30 | Laboratório Globo Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 12/2018 | Ap: 7 Dose: 50 e 100 mg Cp: 14/28/30/140/280/560 | Laboratório Teuto Brasileiro S/A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 08/2016 | Ap: 17 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/14/20/28/30/40/60/450/500 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 05/2017 | Ap: 4 Dose: 50 mg Cp: 30/100/200/500 | Merck S/A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 10/2016 | Ap: 17 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/14/20/28/30/40/60/450/500 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 04/2016 | Ap: 7 Dose: 50 e 100 mg Cp: 14/28/30/140/280/560 | Novartis Biociencias S.A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 11/2015 | Ap: 7 Dose: 50 e 100 mg Cp: 14/28/30/140/280/560 | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 08/2015 | Ap: 10 Dose: 50 e 100 mg Cp: 10/14/20/30/60/200 | Torrent Do Brasil Ltda |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 09/2018 | Ap: 19 Dose: 37,5, 75, e 150 mg Cp: 7/10/14/28/30/60/90 | Ems S/A |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 11/2016 | Ap: 18 Dose: 37,5, 75, e 150 mg Cp: 7/10/14/15/28/30/60 | Geolab Indústria Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 08/2017 | Ap: 19 Dose: 37,5, 75, e 150 mg Cp: 7/10/14/28/30/60/90 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 10/2016 | Ap: 19 Dose: 37,5, 75, e 150 mg Cp: 7/10/14/28/30/60/90 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 10/2015 | Ap: 9 Dose: 37,5, 75, e 150 mg Cp: 7/14/30 | Torrent Do Brasil Ltda |

| | | | | |
|--|--|---------|--|--|
| Mirtazapina | Mirtazapina | 01/2018 | Ap: 8 Dose: 30 e 45 mg Cp: 7/14/21/28 | Novartis Biociencias S.A |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 01/2018 | Ap: 21 Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 7/14/15/28/30/56/60 | Novartis Biociencias S.A |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 10/2018 | Ap: 9 Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 6/10/30 | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 08/2017 | Ap: 9 Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 6/10/30 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 01/2019 | Ap: 24 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/14/15/20/28/30/60/500 | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 02/2018 | Ap: 12 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/30/60 | Cellera Farmacêutica S.A. |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 07/2016 | Ap: 20 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/100/500 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 07/2016 | Ap: 20 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/100/500 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 10/2016 | Ap: 20 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/15/30/60/100/500 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 05/2019 | Ap: 18 Dose: 10, 15 mg Cp: 7/14/15/20/28/30/60/100/500 | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. |
| Oxalato de escitalopram | Oxalato de escitalopram | 09/2016 | Ap: 42 Dose: 10, 15 e 20 mg Cp: 7/10/14/15/20/30/60/90/100/200/500 | Sun Farmacêutica Do Brasil Ltda |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 07/2018 | Ap: 7 Dose: 100 mg Cp: 7/14/15/28/30/60/90 | Althia S.A Indústria Farmacêutica |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 07/2016 | Ap: 10 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/28/30/60 | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 01/2018 | Ap: 6 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/28 | Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda |
| Venlafaxina | Cloridrato de venlafaxina | 02/2018 | Ap: 18 Dose: 37,5, 75 e 150 mg Cp: 7/10/14/28/30/60 | Cellera Farmacêutica S.A. |
| Andes | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 08/2017 | Ap: 40 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/15/20/28/30/56/60/90 | Supera Farma Laboratórios S.A |
| Aviv | Succinato de | 11/2018 | Ap: 7 | Cosmed Industria De Cosmeticos E Medicamentos S.A. |

| | | | | |
|--|--|---------|---|--|
| | desvenlafaxina monoidratado | | Dose: 100 mg Cp: 7/14/15/28/30/60/90 | |
| Bupium xl | Cloridrato de bupropiona | 12/2017 | Ap: 14 Dose: 150 e 300 mg Cp: 10/20/30/60/90/100/150 | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Cloridrato de bupropiona | Cloridrato de bupropiona | 10/2017 | Ap: 14 Dose: 150 e 300 mg Cp: 10/20/30/60/90/100/150 | Ems S/A |
| Deradop | Cloridrato de bupropiona | 09/2018 | Ap: 14 Dose: 150 e 300 mg Cp: 10/20/30/60/90/100/150 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Desve | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 06/2017 | Ap: 40 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/15/20/28/30/56/60/90 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Fetzim | Cloridrato de levomilnaciprana | 05/2019 | Ap: 12 Dose: 20, 40, 80 e 120 mg Cp: 10/30/100 | Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda |
| Pondera XR | Cloridrato de paroxetina hemi-hidratado | 04/2019 | Ap: 6 Dose: 12,5 e 25 mg Cp: 10/20/30 | Eurofarma Laboratórios S.A |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 06/2017 | Ap: 40 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/15/20/28/30/56/60/90 | Eurofarma Laboratórios S.A. |
| Vendexla | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 06/2018 | Ap: 40 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/10/14/15/20/28/30/56/60/90 | Momenta Farmacêutica Ltda. |
| Viibryd | Cloridrato de vilazodona | 08/2017 | Ap: 11 Dose: 10, 20 e 40 mg Cp: 7/14/28/56 | Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda |
| Cloridrato de bupropiona | Cloridrato de bupropiona | 02/2018 | Ap: 14 Dose: 150 e 300 mg Cp: 10/20/30/60/90/100/150 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |
| Cloridrato de sertralina | Cloridrato de sertralina | 06/2019 | Ap: 7 Dose: 50 mg Cp: 10/14/20/28/30/60/90 | Accord Farmacêutica Ltda |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 06/2019 | Ap: 15 Dose: 30 e 45 mg Cp: 10/14/28/70/140/280 | Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limitada |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 10/2018 | Ap: 3 Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 30 | Ems S/A |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 12/2018 | Ap: 3 Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 30 | Germed Farmaceutica Ltda |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 11/2018 | Ap: 3 Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 30 | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 11/2018 | Ap: 3 | Nova Quimica Farmacêutica S/A |

| | | | | |
|--|--|---------|---|---|
| | | | Dose: 15, 30 e 45 mg Cp: 30 | |
| Mirtazapina | Mirtazapina | 03/2019 | Ap: 20 Dose: 30 e 45 mg Cp: 15/30/100/300/500 | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratado | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 07/2018 | Ap: 7 Dose: 100 mg Cp: 7/14/15/28/30/60/90 | Brainfarma Indústria Química E Farmacêutica S.A |
| Indefa | Succinato de desvenlafaxina monoidratado | 08/2018 | Ap: 6 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/28 | Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A |
| Succinato de desvenlafaxina monoidratada | Succinato de desvenlafaxina monoidratada | 10/2017 | Ap: 6 Dose: 50 e 100 mg Cp: 7/14/28 | Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A |

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| |
|--|
| LEGENDA |
| Ap: Quantidade de apresentações |
| Dose: Doses disponíveis |
| Cp: Quantidade de comprimidos |

Dos 204 medicamentos antidepressivos registrados nos últimos cinco anos na ANVISA em situação ativa pesquisados, 63 são de categoria regulatória Similar, 132 Genéricos e 09 Referências. De acordo com a lei de nº 6.360/76 (Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e outros Produtos, e dá outras Providências). Atualizada na lei de nº 6.360/99:

Artigo 3º parágrafo XX Medicamento Similar é:

Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca.

Art. 3º parágrafo XXI Medicamento Genérico é:

Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.

Art. 3º parágrafo XXII Medicamento Referência é:

“produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro”.

O crescimento da aquisição de antidepressivos supostamente está associado à ampliação das indicações terapêuticas. Os antidepressivos têm se firmado em um considerável mecanismo terapêutico, especificamente em depressões de grau moderado e grave perante a configuração clínica, histórico do paciente e fatores biológicos. (RIBEIRO, 2014)

De acordo com a tabela 1 o ativo com maior número de genéricos lançados nos últimos cinco anos é o Cloridrato de Fluoxetina que faz parte da principal classe de antidepressivos a dos inibidores seletivos de recaptção da serotonina (ISRS) que tem como vantagem decréscimo de efeitos colaterais e toxicidade. Além disso, os ISRS são usados no tratamento de outros agravos psíquicos, tais como esquizofrenia, transtornos de ansiedade, obsessivo-compulsivo, e de estresse pós-traumático, além de contribuírem em alguns transtornos alimentares. A fluoxetina foi o inaugural antidepressivo a ser desenvolvido da sua classe em 1986. Em comparação aos outros do grupo a fluoxetina é fármaco que alcançou maior êxito no em casos depressivos e fez-se ser o mais prescrito nos tratamentos. (LOPES; YAPHE; RIBAS, 2014)

O laboratório que mais registrou medicamentos e estão em situação ativa nesse período foi a Sanofi Medley Farmacêutica Ltda empresa brasileira fundada em 1996 que hoje em dia faz parte do grupo Sanofi com sede em Campinas- SP é considerada uma das mais importantes indústrias farmacêuticas do país. (MEDLEY, 2019).

5- CONCLUSÃO

Sabemos que o cansaço mental, psicológico, emocional, físico devido à rotina do dia a dia e que associado a fatores genéticos, bioquímicos podem gerar problemas de saúde, e entre eles a depressão. Infelizmente a depressão está cada vez mais presente entre os indivíduos de acordo com os últimos estudos.

Durante este trabalho observou-se significativa quantidade de medicamentos antidepressivos registrados nos últimos anos no Brasil e que provavelmente está relacionada ao aumento dos casos de diagnósticos de depressão que a sociedade brasileira vem apresentando nos últimos tempos. Importante ressaltar que alguns antidepressivos também são utilizados no tratamento de outros agravos psíquicos, tais como esquizofrenia, transtornos de ansiedade, obsessivo-compulsivo, e de estresse pós-traumático, além de contribuírem em alguns transtornos alimentares, o que aumenta também o seu consumo entre a população e gera interesse pela indústria farmacêutica.

Entre as categorias de medicamentos antidepressivos novos lançados no Brasil e registrados na ANVISA no período estão em maior número os medicamentos genéricos que geralmente apresentam custo reduzido em relação aos medicamentos referências/inovadores. Portanto devido ao custo reduzido ao consumidor são os medicamentos de maior acesso e consumo pela população, com maiores possibilidades de inserção e sucesso de vendas no mercado farmacêutico. Um mercado que parece estar sempre pronto para atender a demanda da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAO, Carolina Borges; COELHO, Ediane Palma; PASSOS, Liliane Barbosa da Silva. **Prevalência de sintomas depressivos entre estudantes de medicina da Universidade Federal de Uberlândia**. Rev. bras. educ. med., Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 315-323, Setembro, 2008. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022008000300006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 Jun 2019.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2006). **Medicamentos**. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/>>. Acesso em: 04 Jun 2019

BEZERRA, M. L. O, SIQUARA, G. M., & ABREU, J. N. S. **Relação entre os pensamentos ruminativos e índices de ansiedade e depressão em estudantes de psicologia** (2018). Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, 7(2), 235-244.

BUSNELLO, Ellis D'A et al. Confiabilidade diagnóstica dos transtornos mentais da versão para cuidados primários da Classificação Internacional das Doenças. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 33, n. 5, p. 487-494, Oct. 1999. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101999000500008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 Nov. 2019.

CANALE, A, FURLAN, M. M .D .P. **Depressão** (2006). Disponível em: <<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi/article/view/19991/10844>> Acesso em: 09 Abr 2019.

CARDOSO, Luciana Roberta Donola. **Revista psicologia argumento**.v. 29, n. 67 (2011) Psicoterapias comportamentais no tratamento da depressão. Disponível em: <<https://periodicos.pucpr.br/index.php/psicologiaargumento/article/view/20359/19627>>. Acesso em: 04 Jun 2019.

COSTA, Rudy Alves; SOARES, Hugo Leonardo Rodrigues; TEIXEIRA, José Antônio Caldas. Benefícios da atividade física e do exercício físico na depressão. **Rev. Dep. Psicol.,UFF**, Niterói , v. 19, n. 1, p. 273-274, 2007. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-80232007000100022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 Jul. 2019.

IACOPONI, Eduardo. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 - Diretrizes Diagnósticas e de Tratamento para Transtornos Mentais em Cuidados Primários. **Rev. Bras. Psiquiatr.**, São Paulo , v. 21, n. 2, p. 132, June 1999. Disponível em

:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44461999000200014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 Nov. 2019.

LEAO, Andrea Mendes et al .Prevalência e Fatores Associados à Depressão e Ansiedade entre Estudantes Universitários da Área da Saúde de um Grande Centro Urbano do Nordeste do Brasil. **Rev. bras. educ. med.**, Brasília , v. 42, n. 4, p. 55-65, Dec. 2018 . Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022018000400055&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 Jul 2019.

LOPES, Rita; YAPHE, John; RIBAS, Maria José. Prescrição de psicofármacos nos cuidados de saúde primários no Porto: estudo transversal. **Rev Port Med Geral Fam**, Lisboa , v. 30, n. 6, p. 368-376, dez. 2014. Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-51732014000600005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 Nov. 2019.

MEDLEY.**Sobre nos**. Disponível em: <<https://www.medley.com.br/sobre-nos>>. Acesso em: 07 Nov 2019.

MORENO, Ricardo Alberto; MORENO, DorisHupfeld; SOARES, Márcia Britto de Macedo. Psicofarmacologia de antidepressivos. **Rev. Bras. Psiquiatr.**, São Paulo , v. 21, supl. 1, p. 24-40, May 1999 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44461999000500006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 Jun 2019.

MOTTA, Cibele Cunha Lima da; MORE, Carmen LeontinaOjedaOcampo; NUNES, Carlos Henrique Sancineto da Silva. O atendimento psicológico ao paciente com diagnóstico de depressão na Atenção Básica. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 22, n. 3, p. 911-920, Mar. 2017 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002300911&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 Jul 2019.

NASI, Cíntia; SCHNEIDER, Jacó Fernando. O Centro de Atenção Psicossocial no cotidiano dos seus usuários. **Rev. esc. enferm. USP**, São Paulo, v. 45, n. 5, p. 1157-1163, Oct. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000500018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 Jun 2019.

Organização Mundial da Saúde. **Depressão: causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e prevenção** (2017). Disponível em:<<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/depressao>>. Acesso em: 07 Abr 2019

RANG & DALE. **Farmacologia**. 6. ed Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

RIBEIRO, Aline Granada et al . Antidepressivos: uso, adesão e conhecimento entre estudantes de medicina. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 19, n. 6, p. 1825-1833, Jun 2014 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014000601825&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 05 Ago 2019.